



ГОРОД КАМНЯ

С уважением к Вам
и Вашему бизнесу!


Виды камня 7

Гранит



Вертикальные формы	8
Горизонтальные формы	13
Барельефы	14
Эксклюзивные формы	17
Прочие аксессуары	18
Вазы	19
Портретная плитка	19

Мрамор полевской



Мрамор уфалей



Вертикальные формы	21
Кресты	23
Горизонтальные формы	24
Барельефы	25
Комплексы	26
Прочие аксессуары	27



ГОРОД КАМНЯ



КОНТАКТЫ

- 📍 426028, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. О.Кошевого, 16
- ☎ +7-912-013-99-76
- ✉ эл. почта: Gorodkamnya18@gmail.com
- 📍 460048, Оренбургская область,
г. Оренбург, ул. Монтажников, 28
- ☎ +7-965-933-7000
- ✉ эл. почта: Gorodkamnya56@gmail.com
- 📍 625062, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Гольшева, 1а/1
- ☎ +7-982-919-01-06
- ✉ эл. почта: Gorodkamnya72@gmail.com
- 📍 610004, Кировская область,
г. Киров, ул. Горького, 1В
- ☎ +7-922-921-5000
- ✉ эл. почта: Gorodkamnya43@gmail.com
- 📍 614500, Пермский край,
г. Пермь, шоссе Космонавтов, 320а
- ☎ +7-922-341-24-74
- ✉ эл. почта: Gorodkamnya59@gmail.com
- 📍 450065, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Свободы, 57
- ☎ +7-987-58-400-57
- ✉ эл. почта: Gorodkamnya02@gmail.com
- Руководитель федеральной сети
Гаптракипов Давид Халилович
- ☎ +7-987-58-400-58
- ✉ D.gaptrakipov@gmail.com









Оптовая продажа



Весь товар сертифицирован



Гарантия качества




Удобная и быстрая доставка

WWW.GORODKAMNYA.RU


Каталог:




Прайс на гранит:



FS_GORODKAMNYA



Прайс на мрамор:



HEBEI BLACK

Имеет мелкозернистую кристаллическую структуру. Обладает высокой твердостью и хорошим сопротивлением легким повреждениям, низким влагопоглощением, устойчивостью к тепловому расширению и сжатию, стойкостью к кислотам и щелочам, коррозионной стойкостью и устойчивостью к различным погодным условиям.

Характеристики: **Водопоглощение - 0,17 %**, **Средняя плотность - 3150 кг/м³**, **Предел прочности при сжатии - 139 МПа**, **Пористость - не более 1%**, **Морозостойкость - более 50 циклов**.

FOREVER GREEN

Мелкозернистый гранит с возможностью различной фактурной обработки.

Характеристики: **Водопоглощение - 0,1%**, **Средняя плотность - 3110 кг/м³**, **Предел прочности при сжатии - 150 МПа**, **Пористость - не более 1%**, **Морозостойкость - более 50 циклов**, **Истираемость 0,12 - 0,16г/см²**.

G - 603

Мелкозернистый гранит. Его структура выглядит однородной, присутствуют белые кварцевые вкрапления различной выраженности.

Характеристики: **Водопоглощение - 0,33%**, **Средняя плотность - 2650 кг/м³**, **Предел прочности при сжатии - 150 МПа**, **Пористость - 1,8%**, **Морозостойкость - 50 циклов**, **Истираемость 0,33 г/см²**.

G - 654

Натуральный Китайский гранит имеет насыщенный темный фон, мелкое зерно и ровный рисунок.

Характеристики: **Водопоглощение - 0,14%**, **Средняя плотность - 2810 кг/м³**, **Предел прочности при сжатии - 144 МПа**, **Пористость - не более 1%**, **Морозостойкость - более 50 циклов**, **Истираемость 0,15 г/см²**.

IMPERIAL RED

Прочный, долговечный и красивый камень. Имеет зернистую структуру, отлично сочетая в себе красноватый, чёрный и коричневый оттенки с переливами.

Характеристики: **Водопоглощение - 0,15%**, **Средняя плотность - 2700 кг/м³**, **Предел прочности при сжатии - 199 МПа**, **Пористость - не более 1%**, **Морозостойкость - более 50 циклов**, **Истираемость 0,4 г/см²**.

ГАББРО ДИАБАЗ

Полнокристаллическая мелкозернистая вулканическая горная порода. Обладает глубоким темно-серым, цветом с незначительными вкраплениями светлых минералов, насыщенный черный цвет достигается полированием поверхности. Этот камень неприспособлен для влаги, выдерживает мороз, жару, а также резкий перепад температуры без потери своих полезных свойств, не поддается истиранию, прочный.

Характеристики: **Водопоглощение - 0,1 %**, **Средняя плотность - 3070 кг/м³**, **Предел прочности при сжатии - 140 МПа**, **Морозостойкость - 300 циклов**, **Истираемость - 0,07 г/см²**.

ВИНГА

Гранит Винга представляет собой камень светло-розового и розово-красного цвета, среднезернистый, однородный. Добывается в Карелии. Используется для всех видов строительства без ограничений: может успешно применяться для наружной облицовки цоколей и крылец, мощении, а также в интерьерах — полы, лестницы..

Характеристики: **Водопоглощение - 0,1 %**, **Средняя плотность - 2650 кг/м³**, **Предел прочности при сжатии - 158 МПа**, **Морозостойкость - 100 циклов**, **Истираемость - 0,26 г/см²**.

ДЫМОВСКИЙ

Камень имеет яркий, насыщенный терракотовый цвет благодаря наличию в его составе микролина (40%), кварца (20%) и плагиоклаза (20%). Сочетание именно этих трех основных минералов влияет на интенсивность оттенка Дымовского гранита. Характеристика: **Водопоглощение - 0,14 %**, **Средняя плотность - 2800 кг/м³**, **Предел прочности при сжатии - 160 МПа**, **Пористость - 1.7%**, **Морозостойкость - более 50 циклов**.

КУПЕЦКИЙ

Поверхность камня имеет темно-коричневую основу с вкраплениями черного и серого цвета.

Характеристики: **Водопоглощение - 0,14%**, **Средняя плотность - 3150 кг/м³**, **Предел прочности при сжатии - 208-259 МПа**, **Морозостойкость - 100 циклов**, **Истираемость - 0,32г/см²**.

СОПКА БУНТИНА

Зеленый пироксенит, который за его уникальную расцветку еще называют «Зеленый луч». Этот вид камня обладает высокими декоративными качествами, а по физико-механическим свойствам практически не уступает граниту. Окрас камня темно-зеленый, равномерный. Крупные и средние кристаллы продолговатой формы, расположены хаотично, в разных направлениях. Характеристика: **Водопоглощение - 0,11%**, **Средняя плотность - 3040 кг/м³**, **Предел прочности при сжатии - 100 МПа**, **Пористость - не более 1,2%**, **Морозостойкость - более 50 циклов**, **Истираемость 0,36 г/см²**.

ГРАНАТОВЫЙ АМФИБОЛИТ

Этот гранит обладает уникальной текстурой и расцветкой. Изысканный черно-коричневый цвет и массивная пятнистая и полосчатая полихромная текстура, наиболее ярко проявляется при его обработке.

Характеристики: **Водопоглощение - 0,23%**, **Средняя плотность - 2960 кг/м³**, **Предел прочности при сжатии - 136 МПа**, **Пористость - 1,5%**, **Морозостойкость - более 50 циклов**, **Истираемость 0,41 г/см²**.

ЛИСЬЯ ГОРКА

Очень плотный и прочный материал, устойчив к любым природным, механическим и химическим воздействиям. Не боится высокой влажности или сильной засухи. Сохраняет первозданный вид даже спустя не одно столетие. Характеристика: **Водопоглощение - 0,49%**, **Средняя плотность - 2790 кг/м³**, **Предел прочности при сжатии - 125 МПа**, **Пористость - 1,4%**, **Морозостойкость - более 50 циклов**, **Истираемость 0,8 г/см²**.

ГАББРОНОРИТ

Натуральный камень серо-черного цвета с зеленоватым оттенком. Отличается высокой степенью износостойкости и универсальностью использования. Изделия из этого сорта гранита будут долго служить, сохраняя первозданный внешний вид. Характеристика: **Водопоглощение - 0,04%**, **Средняя плотность - 2690 кг/м³**, **Предел прочности при сжатии - 129 МПа**, **Морозостойкость - более 50 циклов**, **Истираемость 0,3 г/см²**.



ГОРОД КАМНЯ



● ● №1 ● ●



● ● №2 ● ●



● ● №3 ● ●



● ● №4 ● ●



● ● №5 ● ●



● ● №6 ● ●



● ● №7 ● ●




● ● №7/1 ● ●



● ● №8 ● ●







● ● №18 ● ●



● ● №19 ● ●



● ● №20 ● ●



● ● №27 ● ●



● ● №28 ● ●



● ● №29 ● ●



● ● №31 ● ●




● ● №32 ● ●




● ● №33 ● ●












Б1 Скорбящая мать




Б2 Роза с крестом



Б3 Церковь



Б4 Береза



Б5 Дуб



Б6 Клен



Б7






Б8



Б9







Б19



Б20



Б21



Б22



Б23



Б24



Б25



Б26



Б27



● №1Э ●



● №2Э ●



● №3Э ●



● №4Э ●



● №5Э ●



● №6Э ●




● №7Э ●





Ритуальный комплект стандарт №1



Ритуальный комплект на балясинах №2





Мрамор Уфалей



«Уфалейский» мрамор отличается слоистой текстурой с мелкозернистой структурой. Цвет - от темно-серого и светло-голубого до угольно-черного с тонкими белыми прожилками. Небольшая полупрозрачность благородного камня порождает на поверхности завораживающую игру света и тени.

Характеристики:

Водопоглощение - 0,08%,

Средняя плотность - 2720 кг/м³,

Предел прочности при сжатии - 95 МПа,

Пористость - 1,22%,

Морозостойкость - 25,

Истираемость - 1,15 г/см²,

Мрамор Полевской



Обладает крупнокристаллической структурой и массивной текстурой, является одним из самых прочных уральских мраморов. Цвет - светло серый, серый, тёмно серый. Рисунок - расплывчатые разводы или однотонный, не имеет ярко выраженных полос.

Характеристики:

Водопоглощение - 0,21%,

Средняя плотность - 2700 кг/м³,

Предел прочности при сжатии - 74 МПа,

Пористость - 1,42%,

Морозостойкость - 25,

Истираемость - 1,84 г/см²,



ГОРОД КАМНЯ





№37



№25e



№33



№14



№16



№17



№41



№42



№44



№3



№4



№5



№13



№2



№18



№47




№48






№35



№21



№23



№40



№46



№34



Скорбящая мать



Розы с крестом



Берёза



Дуб



Клён



Церковь



Тюльпан



Свиток




Сердце






№43




№43/1




№27



№29



№31



№1

Ритуальные комплекты и прочие аксессуары.



Ритуальный комплект №1
на столбиках



Ритуальный комплект №2
на балясине



Ритуальный комплект №3
стол на двух балясинах





Ваш надежный партнер